



C4i Consultants for Industry



Najnowsze odtwarzacze 2020

Egreat





C4i Consultants for Industry



Dune HD PRO 4K II




- Oparty na procesorze Realtek RTD1619, 6-rdzeniowy procesor ARM A55
- Układ graficzny Mali-G51
- 4GB RAM
- 32GB pamięci wbudowanej
- Wyposażony w złącze SATA 3.0 (zasilanie+dane)
- Wsparcie 4K Ultra-HD, HDR 10+.
- Dekodowanie kodeku VP9 oraz VP9 profil 2
- Widevine L1 DRM – jakość HD w VOD
- Wsparcie pełnego passthrough dźwięku audio wielokanałowego HD-Audio, Dolby Atmos, DTS:X oraz downmix
- Równoległe z macierzystym systemem operacyjnym opartym na Linux, Dune HD Pro-system Android TV 9.0
- 2x USB 3.0, 1x USB 2.0
- Bluetooth 4.2



C4i Consultants for Industry



Dune HD PRO 4K II



- Odtwarzanie pełnego menu Blu-ray (3D, UHD, DVD)
- Dwuzakresowe Wi-Fi 802.11ac 2T2R oraz karta sieciowa Gigabit Ethernet
- Pełna obsługa 3D
- Własny mechanizm redukcji przerw przy zmianie odtwarzania, gwarantujący gładkie przełączanie częstotliwości odświeżania
- Zaawansowane sterowanie parametrami wyjścia wideo
- Inteligentny dom - możliwość sterowania po IP oraz integracji z systemami Smart Home
- Pilot z możliwością zaprogramowania
- Wygodny interfejs użytkownika, biblioteka wideo i encyklopedia filmów,
- aplikacja mobilna do sterowania - Dune Control na Android/iOS



C4i Consultants for Industry



Dune HD RealBox 4K




- Oparty na procesorze Realtek RTD1395, 4-rdzeniowy procesor ARM A53
- Układ graficzny Mali-470
- 2GB RAM
- 16GB pamięć wewnętrzna
- Obsługa HDR, HDR 10+
- Dekodowanie kodeku VP9 oraz VP9 profil 2
- Wsparcie pełnego passthrough dźwięku audio wielokanałowego HD-Audio, Dolby Atmos, DTS:X oraz downmix
- Odtwarzanie pełnego menu Blu-ray (3D, UHD, DVD)
- Widevine L1 DRM
- Hybrydowy system operacyjny złożony z opartego na Linux systemu Dune HD OS oraz Android 7.1
- 2x USB 2.0



C4i Consultants for Industry



Dune HD RealBox 4K



- Bluetooth 4.2
- Dwuzakresowe Wi-Fi 802.11ac 2T2R oraz Gigabit Ethernet
- Pełna obsługa 3D
- Gładkie przełączanie częstotliwości odświeżania oraz profesjonalne sterowanie parametrami wyjścia wideo
- Możliwość zamontowania na ścianie
- Inteligentny dom - możliwość sterowania po IP oraz integracji z systemami Smart Home
- Pilot z możliwością zaprogramowania
- Wygodny interfejs użytkownika, biblioteka wideo i encyklopedia filmów,
- aplikacja mobilna do sterowania - Dune Control na Android/iOS



C4i Consultants for Industry



Egreat A5 II Pro



- Oparty na procesorze HiSilicon HI3798MV200, 4-rdzeniowy procesor ARM A53
- Moduł graficzny Mali-T450
- 2GB RAM
- 16GB pamięci wbudowanej
- Android 7.0 z dostępem do Google Play
- Wyposażony w układ DAC Audio oparty o hi-endowy 32bitowy chip ESS Sabre 9018 obsługujący wyjścia stereo RCA
- Złącze SATA 3.0 (zasilanie+dane)
- Płynne odtwarzanie 4K 60Hz na złączu HDMI 2.0a
- Obsługa HDR, HDR 10, oraz niemal wszystkich formatów wideo 2D/3D
- Dekodowanie wideo H.265/HEVC 10bit i H.264
- Wsparcie pełnego passthrough dźwięku audio wielokanałowego HD-Audio, Dolby Atmos, DTS:X



C4i Consultants for Industry



Egreat A5 II Pro



- Obsługa audio 192kHz/ 384kHz/ 768kHz na wyjściach cyfrowych audio
- Odtwarzanie natywne Flac 24bit/192kHz
- Obsługa m.in. AAC, M4A, MP1/2/3, MPA, WAV, OGG, FLAC, SACD ISO, DSF, DXF, DFF
- Obsługa Spotify
- karta sieciowa LAN Gigabit, Wi-Fi w standardzie 802.11 b/g/n/ac 2-zakresowe 2.4/5GHz
- 2x USB 3.0, 1x USB 2.0
- Bluetooth 4.0
- Pełne menu nawigacyjne Blu-Ray UHD i FHD, 3D oraz DVD
- Bogate możliwości dostosowywania parametrów obrazu
- Idealna jakość, odwzorowanie kolorów, skalowanie w górę i w dół



C4i Consultants for Industry



Egreat A15

- Oparty na procesorze HiSilicon HI3798CV200, 4-rdzeniowy procesor ARM A53
- Moduł graficzny Mali-T720
- 2GB RAM, 16GB pamięci wbudowanej
- Separacja Audio Video HDMI
- Przetwornik DAC ESS9038 z układem XMOS+CPLD obsługującym XLR i RCA
- Wyposażony w 2 kieszenie SATA 3.0, obsługujące dyski do 8TB
- Płynne odtwarzanie 4K 60Hz na złączu HDMI 2.0a, HDR/ HDR 10, 10-bitowa głębia kolorów, obsługa niemal wszystkich formatów wideo 2D/3D
- Dekodowanie wideo H.265/HEVC 10bit oraz H.264, PCM 768kHz 32 bit
- Wsparcie pełnego passthrough dźwięku audio wielokanałowego HD-Audio, w tym Dolby Atmos, DTS:X, pełne HDMI passthrough oraz downmix stereo





C4i Consultants for Industry



Egreat A15

- Obsługa audio 192kHz/ 384kHz/ 768kHz na wyjściach cyfrowych audio, odtwarzanie natywne Flac 24bit/192kHz
- Obsługa m.in. AAC, M4A, MP1/2/3, MPA, WAV, OGG, FLAC oraz SACD ISO, DSF, DXF, DFF
- karta sieciowa LAN Gigabit, Wi-Fi w standardzie 802.11 b/g/n/ac 2-zakresowe 2.4/5GHz
- 2x USB 3.0, 2x USB 2.0
- Bluetooth 4.0
- Pełne menu nawigacyjne Blu-Ray UHD i FHD, 3D oraz DVD
- System Android 7.0 z dostępem do Google Play
- Wsparcie protokołów sieciowych: NFS, SMB, DLNA
- Automatyczne przełączanie oraz dostosowywanie częstotliwości wyświetlania klatek i rozdzielczości, precyzyjne skalowanie w górę i w dół





C4i Consultants for Industry



Zidoo Z1000 Pro



- Oparty na procesorze Realtek RTD1619DR, 6-rdzeniowy procesor ARM A55
- Moduł graficzny Mali-G51
- 2GB RAM, 32GB pamięci wbudowanej
- Kieszeń i złącze SATA 3.0, obsługujące dyski do 14TB
- Android 9.0 + OpenWRT
- Obsługa HDR, HDR 10, HLG, HDR 10+, Dolby Vision (dzięki VS10), LLDV(Low Latency Dolby Vision)
- Rozdzielczość sygnału wejściowego HDMI 2.0 do 4K 60Hz, PCM audio
- Rozdzielczość sygnału wyjściowego HDMI 2.0a do 4K 60Hz, HDR, 12bit, YCbCr 4:4:4 zakres kolorów, wsparcie audio passthrough dźwięku wielokanałowego Dolby Atmos i DTS:X oraz downmix
- Dekodowanie wideo 4K 60Hz HEVC/H.265 12bit



C4i Consultants for Industry



Zidoo Z1000 Pro

- Wsparcie BD/BD3D/UHD pełne menu nawigacyjne Blu-ray, obsługa niemalże wszystkich formatów wideo 3D, w tym MVC 3D
- SACD ISO, DSF, DFF
- Wi-Fi 2.4/5GHz dwuzakresowe w standardzie 802.11 a/b/g/n/ac 2T2R MIMO 867Mbps
- Ethernet jack RJ-45
- 2x USB 3.0, 2x USB 2.0
- Bluetooth 4.2
- Nowa aplikacja Home Theater 3.0
- Obsługa Roon Ready, Spotify, DRM Widevine L1
- Automatyczne przełączanie i dostosowywanie częstotliwości wyświetlania klatek i rozdzielczości
- Wygodne podłączenie do inteligentnego domu za pomocą Control4
- Kontrola za pomocą aplikacji mobilnej (na IOS oraz Android), RS-232, TCP/IP wsparcie WOL





C4i Consultants for Industry



Zidoo Z10 Pro



- Oparty na procesorze Realtek RTD 1619, 6-rdzeniowy procesor ARM A55
- Moduł graficzny Mali-G51
- 2GB RAM, 32GB pamięci wbudowanej
- Złącze i kieszeń SATA 3.0, obsługa dysków do 14TB
- Android 9.0 + OpenWRT
- Rozdzielczość sygnału wyjściowego HDMI 2.0a do 4K 60Hz, HDR, 12bit, YCbCr 4:4:4 zakres kolorów, wsparcie audio pass-through dźwięku wielokanałowego Dolby Atmos i DTS:X oraz downmix
- Rozdzielczość wejściowa HDMI 2.0 do 4K 60Hz, PCM audio
- Dekodowanie wideo 4K 60Hz HEVC/H.265 12Bit HDR10, HDR10+, Dolby Vision (dzięki VS10), LLDV(Low Latency Dolby Vision)



C4i Consultants for Industry



Zidoo Z10 Pro



- Obsługa BD/BD3D/UHD z pełnym menu nawigacyjnym Blu-Ray
- Obsługa niemal wszystkich formatów wideo 3D, w tym MVC 3D
- SACD ISO, DSF, DFF
- Gigabit ethernet jack RJ-45
- Wi-Fi 2.4/5 GHz dwuzakresowe 802.11 a/b/g/n/ac 2T2R MIMO 867Mbps
- 2x USB 3.0, 2x USB 2.0
- Bluetooth 4.2
- Automatyczne przełączanie i dostosowywanie częstotliwości wyświetlania klatek i rozdzielczości
- Obsługa Roon Ready, Spotify, DRM Widevine L1
- Nowy HomeTheater 3.0
- Kontrola poprzez aplikację mobilną, Control 4, RS-232, TCP/IP, wsparcie WOL



C4i Consultants for Industry



Zidoo Z9X



- Oparty na procesorze Realtek RTD1619DR, 6-rdzeniowy procesor ARM A55
- Moduł graficzny Mali-G51
- 2GB RAM, 16GB pamięci wbudowanej
- Złącze SATA 3.0, obsługuje dyski do 14TB
- Android 9.0 + OpenWRT
- Rozdzielczość sygnału wyjściowego HDMI 2.0a do 4K 60Hz, HDR, 12bit, YCbCr 4:4:4 zakres kolorów, wsparcie audio pass-through dźwięku wielokanałowego Dolby Atmos i DTS:X oraz downmix
- Rozdzielczość wejściowa HDMI 2.0 do 4K 60Hz, 48kHz PCM audio
- Dekodowanie wideo 4K 60Hz HEVC/H.265 12bit HDR10, HDR10+, Dolby Vision (dzięki VS10)



C4i Consultants for Industry



Zidoo Z9X



- Wsparcie BD/ BD3D/ UHD pełne menu nawigacyjne Blu-ray
- Obsługa niemal wszystkich formatów wideo 3D, w tym MVC 3D
- SACD ISO, DSF, DFF
- Wi-Fi 2.4/5GHz dwuzakresowe 802.11 a/b/gn/ac 2R2T MIMO 867Mbps
- Ethernet jack RJ-45
- 2x USB 3.0, 2x USB 2.0
- Bluetooth 4.2
- Automatyczne przełączanie i dostosowywanie częstotliwości
- Obsługa Roon Ready, Spotify oraz DRM Widevine L1
- Nowy Hometheater 3.0
- Kontrola urządzenia poprzez aplikacje, Control 4, bądź HTTP, wsparcie WOL



C4i Consultants for Industry



Zidoo UHD 2000



- Oparty na procesorze Realtek RTD1296, 4-rdzeniowy ARM A53, moduł graficzny T820
- 4GB RAM/32 GB pamięci wbudowanej
- Wysokiej klasy zasilacz toroidalny o liniowej charakterystyce Nippon Steel,
- Android 9.0 + OpenWRT
- Separacja audio wideo HDMI 2.0 i 1.4(audio)
- Przetwornik DAC ESS Sabre 9038 z układem XMOS XU208, obsługujące wyjścia XLR i RCA:
- SNR>120dB, THD+N<0,0003%
- Niezależne 2 kieszenie SATA 3.0 obsługujące dyski do 10TB
- Wsparcie pełnego 4K 60Hz na wyjściu HDMI, wsparcie HDR, HDR 10, 10bit
- Zaawansowana konwersja z HDR do SDR
- Dekodowanie H.265/ HEVC 10bit



C4i Consultants for Industry



Zidoo UHD 2000



- Obsługa menu nawigacji 4K UHD oraz Blu-ray, BD 3D i DVD
- Wsparcie pełnego passthrough dźwięku wielokanałowego HD-Audio, w tym Dolby Atmos i DTS:X, pełne HDMI passthrough oraz downmix stereo
- Obsługa natywnych formatów SACD, DFF, DSF, APE, FLAC, WAV, obsługa ścieżki CUE, DSD512 i 768 KHz z 32-bit PCM.
- LAN Ethernet RJ-45, Wi-Fi 802.11 ac 2T2R
- Bluetooth 4.1
- 2x USB 2.0, 1x USB 3.0, 1x USB Typ-C
- Inteligentny, cichy wentylator
- Sterowanie za pomocą HTTP, RS-232, Control4, CEC, IR, aplikacja mobilna na Android/ IOS