



Tradycyjnie, w okresie przedświątecznym okresie C4i oferuje swoim klientom wiele rozwiązań dla zastosowań przemysłowych, domowych, czy na niebanalny prezent pod choinkę. W roku polecamy idealne rozwiązania dla amatorów audio lub najwyższej jakości filmów, w postaci odtwarzaczy audio, mini PC lub wideo wraz z wszelkimi akcesoriami.

Szczególnie polecamy dwusystemowe odtwarzacze audio i wideo najwyższej jakości, razem z przetwornikami DAC zewnętrznymi, jak Matrix X-Sabre Pro lub wbudowanymi jak Daphile i JRiver player, Zidoo X20/X20 PRO, Egreat A11 czy HiMedia Q10Pro.

Polecamy doskonale zestawy aktywnych kolumn duńskiej firmy Dantax M5BTL, teraz dostępnych w promocyjnych cenach. Wielbicielom radia polecamy wielokrotnie nagradzane zestawy radioodbiorników premium firmy Revo ze Szkocji, w tym modele SuperSystem, SuperCD i SuperSignal.

Dla dopełnienia systemu audio wideo proponujemy całą gamę najwyższych parametrów rozdzielaczy, przełączników i matryc oraz okablowania HDMI 18Gb/s z HDR o długościach do 50m.

Dla zastosowań domowych i przemysłowych proponujemy liczne rozwiązanie transmisji bezprzewodowej w tym bardzo ciekawe profesjonalne urządzenie Quattro.

Oferta adresowana jest wyłącznie do klientów C4i którzy przy zakupie powołają się na promocję świąteczną i jest ważna do 31 grudnia 2018 r.

Więcej informacji uzyskają Państwo pytając na biuro@c4i.com.pl.

Zapraszamy!

***Przedstawiona oferta cenowa ma charakter informacyjny, nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego oraz nie stanowi odzwierciedlenia aktualnych stanów magazynowych.*

Cennik świąteczny, gwiazdkowy 2018 - dla klientów c4i


ROZWIĄZANIA INSTALACYJNE

KABLE ZE SZPULI

Kabel głośnikowy SCP 14/2 OFC - szpula 152 m



Kabel głośnikowy, dwie żyły, kabel standardu 14 AWG według normy amerykańskiej ($2,11\text{mm}^2$), szpula o długości 152m, beztlenna czysta miedź



**411 zł
netto/
szpula
152m**

SCP CAT6 SH -W - odcinki 100m i 60m zakończone wtykami CAT6 ekranowanymi



Kabel LAN CAT6 -100 m ekranowany - wzmocniony, w kolorze białym, 550 MHz 23 AWG SOLID 4PR F/UTP, PVC. Kable SCP Cat6 ekranowane F / UTP spełniają normy TIA / EIA 568-C.2 Category 6 oraz ISO / IEC 11801 ED2 standardy klasy E. SCP Cat6 ekranowany F / UTP. Kable są zalecane w środowiskach z potencjałem EMI lub zakłóceniami radiowymi. Kabel składa się z izolowanych przewodów miedzianych z centralnym wypustem oddzielającym pary, jest ekranowany folią aluminiową, zapewniającą doskonałą odporność na zakłócenia. Kabel jest idealny do zastosowań IT jak i HDBaseT. Kable zakończone końcówkami CAT6 ekranowanymi firmy SCP.

**342 zł
netto/
100m**

**242 zł
netto/
60m**


SCP CAT6-WT-LSZH – szpula 305m




Wysokiej jakości kabel CAT6 w kolorze białym, szpula o długości 305 m. **Zewnętrzna, niepalna powłoka posiada status LSZH (Low Smoke Zero Halogen)**, a więc nie wydziela podczas palenia trujących halogenków, a nawet chroni przed promieniowaniem ultrafioletowym. Kabel spełnia wymagania norm TIA/EIA 568-C.2 Category 6 i ISO/IEC 11801 Ed2 Class E. Kabel wykonany jest z 4 skręconych par na izolowanych 24 AWG miedzianych przewodnikach.

**500,00 zł
netto/
szpula
305m**

SCP HNC-2 – odcinek 76m



Unikalny Kabel sieciowy : 2x CAT 5E 350MHZ, 24 AWG + 2x RG6/U QUAD SHIELD BARE COPPER (SIAMESE) - o długości 76 m. w kolorze niebieskim.



**500,00 zł
netto/
76m**

KONEKTORY CAT6 DB 15

SCP EZ 45 CAT6



Opatentowany przez SCP **konektor RJ45® CAT6 nieekranowany** upraszcza połączenia skrętki przez możliwość wyciągnięcia przewodów skrętki przed czoło konektora dla sprawdzenia kolejności przed zaciśnięciem - pasuje do wszystkich zaciskarek za wyjątkiem AMP. Połączenie elektryczne jest zoptymalizowane oraz dzięki specjalnej konstrukcji skrócona odległość między skrętką a stykami łączy, co polepsza jakość połączenia!

**3,50 zł
netto/szt.**

BTX CD-MX15M



Konektor męski 15 pinowy HD na listwę zacisków typu Phoenix Contact.
Jedyny na rynku, opatentowany projekt na niezawodne zakończenie złączy HD15 bez lutowania.
Skraca czas montażu do 5 minut. Do łączenia przewodów od 16 do 30 AWG. Brak obudowy w zestawie.

**73,00 zł
netto/szt.**

BTX CD-MX15F



Konektor żeński 15 pinowy HD na listwę zacisków typu Phoenix Contact.
Jedyny na rynku, opatentowany projekt na niezawodne zakończenie złączy HD15 bez lutowania.
Skraca czas montażu do 5 minut. Do łączenia przewodów od 16 do 30 AWG. Brak obudowy w zestawie.

**40,00 zł
netto/szt.**

[BTX CD-MX915H](#)



Obudowa zatrzaskowa HD15 do złączy typu BTX CD-MX15M oraz CD-MX15F.

Pasuje zarówno do złączy damskich, jak i męskich opisanych w powyższych dwóch wierszach

**9,00 zł
netto/szt.**

[SCP-924-6](#)



Wysokiej klasy połączany konektor BNC do zaciskania na kablu RG6/U. Konektor pasuje do kabli w standardzie RG- w tym do kabli SCP. Oferujemy niezbędne narzędzia tj. obrzynarkę kabla i zaciskarkę do konektorów.

**11,00 zł
netto/szt.**

[SCP 920-59](#)



Wysokiej klasy połączany konektor RCA, do zaciskania na kablu RG59/U. Oferujemy niezbędne narzędzia tj. obrzynarkę kabla i zaciskarkę do konektorów.

**4,50 zł
netto/szt.**

[SCP-908](#)



Wysokiej klasy konektor F do zaciskania na kablu RG6/UQ. Oferujemy niezbędne narzędzia tj. obrzynarkę kabla i zaciskarkę do konektorów.

**1,05 zł
netto/szt.**

Do powyższych konektorów oferujemy odpowiednie zaciskarki, obrzynarki oraz okablowanie.

KABLE HDMI

Kable 990UHDV



Certyfikowane kable HDMI Premium Certified amerykańskiej firmy SCP o długości od 0.9m do 6m. Standard Premium High Speed HDMI with Ethernet. Potwierdzona certyfikatem pełna obsługa 4K@60Hz 4:4:4, HDR, 3D FullHD, prędkość transferu 18 Gbps, kanał zwrotny audio ARC, HDCP 2.2, opatentowany zacisk Snug-Tite oraz potrójna osłona kabla i konektora przed zakłóceniami. Świetne do instalacji komercyjnych i przemysłowych.

SCP 990UHDV-3 0,9m	109,88 netto/szt.
SCP 990UHDV-6 1,8m	118,86 netto/szt.
SCP 990UHDV-10 3,0m	154,80 netto/szt.
SCP 990UHDV-15 4,5m	198,33 netto/szt.
SCP 990UHDV-20 6,0m	333,78 netto/szt.

CE-LINK ver 1.4



Najwyższej jakości pozłacany kabel HDMI-HDMI High Speed with Ethernet (v1.4), funkcja ARC, obsługa 3D.

Długość 1m	7,50 zł netto/szt.
Długość 1,8m	9,50 zł netto/szt.
Długość 5m	16,00 zł netto/szt.
Długość 7,5m	29,50 zł netto/szt.
Długość 15m	180 zł netto/szt.
Długość 22m	225 zł netto/szt.
Długość 30m	250 zł

		netto/szt.
<u>CE-LINK v1.3</u>		
	Najwyższej jakości kabel HDMI-HDMI High Speed (v1.3b), Długość 3m	7,50 zł netto/szt.
<u>SUMMIT v1.4</u>		
	Najwyższej jakości kabel HDMI-HDMI High Speed with Ethernet (wersja 1.4), rozdzielczość do 4096x2160 Długość 10m	50 zł netto/szt.
<u>SUMMIT v1.3</u> Kable oznaczane jako High Speed (lub V1.3b) o bardzo dobrych parametrach, obsługujące większość sygnałów Full HD, 3D Full HD i 4K@30Hz		
	Najwyższej jakości kabel HDMI-HDMI High Speed, połączane.	
	<u>SUM 944-25</u> Długość 7,5m	30 zł netto/szt.
	<u>SUM 944-50</u> Długość 15,2m	140 zł netto/szt.
	<u>SUM 944-75</u> (z repeaterem) Długość 22,9m	189,00 zł netto/szt.
	<u>SUM 944-100</u> (z repeaterem) Długość 30,5m	215,00 zł netto/szt.

<u>SCP 947 - 10</u>		
	Kabel HDMI-HDMI High Speed z głowicą obracaną o 180 stopni dla bezproblemowej instalacji przy trudno dostępnych wejściach do gniazd HDMI (np. gdy telewizor zawieszony jest bezpośrednio na ścianie), długość 3 m.	27,00 zł netto/szt.
<u>SCP 947 – 15</u>		
	Kabel HDMI-HDMI High Speed z głowicą obracaną o 180 stopni dla bezproblemowej instalacji przy trudno dostępnych wejściach do gniazd HDMI (np. gdy telewizor zawieszony jest bezpośrednio na ścianie), długość 4,7 m.	32,00 zł netto/szt.
KABLE RCA		
<u>SCP 942-6</u>		
	Najwyższej klasy kabel amerykańskiej firmy Structured Cable Products 2x RCA męski na 2x RCA męski o długości 1,8 m (może być S-video na końcówkach RCA), połączone końcówki, aluminiowa obudowa	20,00 netto/szt.
<u>SCP 942-10</u>		
	Najwyższej klasy kabel amerykańskiej firmy Structured cable Product 2x RCA męski na 2x RCA męski o długości 3 m (może być S-video ale na RCA), połączone końcówki, aluminiowa obudowa	25,4 zł netto/szt.
<u>SCP-943-15</u> 4,7 m komponent		
	Najwyższej klasy kabel amerykańskiej firmy Structured Cable Products 3x RCA męski na 3 x RCA męski o długości 4,7m (komponent lub CV+2x audio), połączone końcówki, aluminiowa obudowa	37,00 zł netto/szt.

SCP-943-25 7,6 m komponent

Najwyższej klasy kabel amerykańskiej firmy Structured Cable Products 3x RCA męski na 3 x RCA męski o długości 7,6 m (komponent lub CV+2x audio), pozłacane końcówki, aluminiowa obudowa

51,00 zł
netto/szt.

ADAPTERY RÓŻNE**Aktywny adapter mini DP (++)na HDMI 4k**

Aktywny adapter Mini DisplayPort do HDMI 4K pozwalający na podłączenie Macbooka i innych urządzeń do telewizora/monitora z wejściem HDMI. Długość kabla 15mm

Jakie są różnice między adapterem pasywnym a aktywnym? [Sprawdź](#)

145,00 zł
netto/szt.

Minix Neo C USB-C na USB 3.0, mDP, HDMI, GB Ethernet, karta SD, micro SD, Niezbędne!

Stacja dokująca/adapter multiport do Twojego Mac booka USB-C lub Thunderbolt 3. Wejście USB-C, wyjścia: USB 3.0, HDMI, USB-C, Gigabit Ethernet, SD, Micro SD. Złącze HDMI wspiera 4K@60Hz, możliwość jednoczesnego ładowania, dwie wersje kolorystyczne.

244 zł
netto/szt.

AKCESORIA**HDV-HP01**

Zabezpieczenie portów HDMI urządzeń przed wyładowaniami elektrycznymi, rozładowaniami elektrostatycznymi, przepięciami itp. Ochroniacz HDMI w formie przelotki.

42,28 zł
netto/szt.

Kira 128 Zamień Ethernet/WiFi na IR !**128 CODE MEMORY**

System Keene IR Anywhere umożliwia przestanie komend IR przez sieć lokalną lub internet, zdalne zarządzanie urządzeniami, uczenie się komend, zbudowanie interfejsu do sterowania (PC, IOS)

**350 zł
nett/szt.**

KIRA RS232 Prześlij komendy RS232 przez WiFi / Ethernet

Rozwinięcie modułu KIRA 128 o port RS232 umożliwia przesył komend sterujących w następujących trybach : IR do IP, RS 232 do IP, IP do RS 232, RS 232 do IR, z wyłączonym RS 232 funkcjonalność jak KIRA 128

**389,00 zł
netto/szt.**

GMX CV-5005H Odblokuj HDCP i zarządzaj EDID

EDID&HDCP manager. Wejścia: 1x HDMI, 1x RS-232, Wyjścia: 1x HDMI. Obsługa rozdzielczości do 1920x1200x60Hz, ustawianie i przez mikroprzełączniki lub przez komputer. Zdejmuje i zarządza HDCP 1.4 oraz EDIDem

**365 zł
netto/szt.**

TV One 1T-EDID-11 Zarządzaj EDIDem

Przełącznik zarządzający, EDIC/CEC wejście: 1x HDMI, wyjście: 1x HDMI, SD i HD: 480i/p, 576i/p, 720p, 1080i/p, RGB: VGA, SVGA, XGA, SXGA, UXGA, audio: TrueHD, DTS-HD, LPCM 7.1& 2.0

**390 zł
netto/szt.**

SCP 125 Interfejs naścienny wallplate HDMI

SCP interfejs 125 HDMI- HDMI do połączenia kablem HDMI

- odporne tworzywo ABS
- śruby w kolorze interfejsu (białe)
- Aprobata UL

**50 zł
netto/szt.**

SCP 126 Interfejs naścienny wallplate HDMI plus 3x RCA



SCP interfejs 126 HDMI- HDMI i 3x RCA do połączenia kablem HDMI i np. kable komponent

- odporne na zarysowania i uderzenia tworzywo ABS
- śruby w kolorze interfejsu (białe)
- Aprobata UL

72 zł netto/szt.

SCP 127-W Interfejs konektorów głośnikowych 7.2



Elegancki interfejs naścienny firmy SCP dla kina domowego do podłączenia głośników w systemie 7.2 złącza banan lub odizolowany

145,00 zł netto/szt.

VDWALL LBM808 Podwójny monitor podglądowy rackowy 2x 8 cali, 3G SDI,VGA, DVI, CV, matryca IPS



Wysokiej klasy podwójny monitor podglądowy IPS rack 4U, 2 x 8 cali, rozdzielczość natywna 1280x800. Akceptuje sygnały do 1080p@60Hz Rozmiar 4U. Wejścia: 2 x Video, 2 x VGA, 2 x DVI oraz 2 x SDI / HD-SDI / 3G-SDI, RS232; Idealna widoczność obrazu nawet pod dużym kątem 89 stopni pion/poziom.

1 egzemplarz powystawowy

2450 zł netto/szt.

EXTENDERY OPTYCZNE

Cuanbo MVO-H-TR Extender optyczny miniaturowych rozmiarów 4K@30Hz do 300m



Zestaw (nadajnik+odbiornik) extenderów optycznych HDMI 4k, zasięg: 300 m, złącza optyczne Multimode MM z końcówkami 2x LC, maksymalna rozdzielczość 4k@30Hz, 12 bitów na kolor, HDCP, zasilanie z USB

799 zł netto/zestaw nadajnik odbiornik

LKV 378 Extender HDMI Full HD przez światłowód Full HD, kompresja



Zestaw **LKV378** złożony z nadajnika i odbiornika, umożliwia transmisję sygnału HDMI w rozdzielczości maksymalnej 1080p na odległość nawet do 20 km przy kablu jednomodowym, 500m dla kabla wielomodowego. Extender ten do transmisji wykorzystuje pojedyncze włókno jednomodowe ze złączami SC. Działa również na przewodzie pojedynczym wielomodowym. Oprócz transmisji sygnału HDMI, urządzenie umożliwia także przesył sygnału z pilotów podczerwieni. Przesył z kompresją mjpeg: dobrze wyglądają sygnały wideo.

**400 zł
netto/zes
taw
nadajnik
odbiornik**

EXTENDERY CAT5,6, IP I BEZPRZEWODOWE

QUATTRO - najlepszy zestaw extenderów bezprzewodowych dla firmy, konferencji, spotkania



System bezprzewodowej prezentacji ze wsparciem rozdzielczości do 4K@30Hz. Wsparcie Windows, MacOS, Linux, Android oraz iOS. Obsługa AirPlay. Zestaw 2 nadajników i odbiornik. Możliwość współpracy z 64 nadajnikami, bez instalacji oprogramowania. Doskonała jakość, niska kompresja. Zastąpi Barco Clickshare za niższą cenę. Możliwa dowolna konfiguracja do 4 nadajników (lub mniej) i 1 odbiornik

**2987,80 zł
netto za
zestaw 2
nadajniki 1
odbiornik**

W2H H302



Bezprzewodowy extender HDMI (zestaw nadajnik-odbiornik) z odbiornikiem z 4 wyjściami HDMI (rozdzielacz), odległość: 30m, obsługuje rozdzielczości do 1080p@60Hz, 3D w 1080p Full HD.

**1200 zł
netto/zesta
w**

WH Max



Bezprzewodowy extender HDMI z 4 wejściami (zestaw nadajnik-odbiornik) i funkcją przełącznika 4x1, odległość: 30m, częstotliwość: 60Ghz, przesył bez kompresji i opóźnień, obsługuje rozdzielczości do 1080p@60Hz, 3D w 1080p Full HD.

**860 zł
netto/zesta
w**

HBT EU-100PU



Extender HDMI po HDBaseT 2.0. Posiada 2 niezależne kanały przesyłu audio analogowe i cyfrowe przesyła sygnał RS232. Obsługuje rozdzielczości do 4k@60Hz oraz pełni funkcję KVM(klawiatura ,video, mysz)

1365,85
netto/szt.

A2WII Miracast Dongle Extender bezprzewodowy 1080p



Extender bezprzewodowy pozwalający na strumieniowanie i odtwarzanie multimediów z urządzenia mobilnego lub komputera na ekranie telewizora w jakości do FullHD 1080p, Miracast, DLNA, podłączenie przez HDMI, współpraca z Android, IOS, OS X oraz Windows. Nigdy przesył bezprzewodowy nie był łatwiejszy aktualna wersja oprogramowania EZCAST działa bardzo dobrze z extenderem i wszystkimi systemami operacyjnymi Windows, Android, iOS

99,00 zł
netto/szt.

EZcast PRO Dongle D01 oryginalny Extender firmy Ezcast bezprzewodowy 1080p



W odróżnieniu od wcześniej opisanego A2WII ta wersja ma zasilanie MHL więc niepotrzebny zasilacz o ile dysponujemy gniazdem HDMI MHL. Ponadto funkcja Multiviewer dp 4 urządzeń na jednym ekranie. Miracast, DLNA i Airplay współpraca z systemami Android, IOS, MacOS oraz Windows

220 zł
netto/szt.

EzCast A2W 4K Extender bezprzewodowy 4k



Extender bezprzewodowy EZCast A2W 4K pozwalający na strumieniowanie i odtwarzanie multimediów z urządzenia mobilnego lub komputera na ekranie telewizora w jakości 4K UltraHD 4Kx2K@30Hz, Miracast, DLNA i Airplay, podłączenie przez HDMI, współpraca z Android, IOS, OS X oraz Windows

269 zł
netto/szt.

Trasceiver Bluetooth Egreat B9



Odbiornik i nadajnik 2w1 Bluetooth. Do 8 godzin odtwarzania. Obsługiwane protokoły: A2DP, AVRCP, HFP, SPP, HID. Odległość Bluetooth: do 10M. Kompatybilność: kompatybilny z telefonami Android / IOS i wszystkimi urządzeniami audio Bluetooth. Otrzymiamy ilość zastosowań : można użyć dwóch urządzeń jako nadajnik-odbiornik do bezprzewodowego przysyłania dźwięku, muzyki lub jednej np. jako odbiornik zestawu głośnomówiącego w samochodzie, czy też rozszerzenie o bezprzewodowy streaming BT starszego zestawu audio

71 zł
netto/szt.

[Airlink Music](#)



Bezprzewodowe odtwarzanie muzyki przechowywanej na komputerze PC, laptopie, odtwarzaczu multimedialnym, tablecie lub smartfonie poprzez system stereo lub głośniki aktywne.

Działa z Windows, iOS i Android. Posiada wejście (bypass) i wyjście 3,5mm mini jack, zasilane 5V USB. Obsługuje pliki mp3 i wav, przesyła audio bez kompresji w dużo lepszej jakości niż przez dowolne nadajniki Bluetooth. Umożliwia upgrade starszego typu zestawu audio do funkcji streamingu w bardzo dobrej jakości

**174 zł
netto/
szt.**

[HWE-HDBiT](#) Prześlij wideo i audio na 50m bezprzewodowo !



Bezprzewodowy extender HDMI (zestaw nadajnik-odbiornik), odległość: 50m, protokół transmisji: HDBiT, obsługuje rozdzielczości od 480 do 1080p@60Hz, obsługa IR w paśmie 20~60kHz, HDCP. Nie obsługuje rozdzielczości graficznych.

**1150 zł
netto/
szt.**

[GMX EX-57VAC](#) Extender HDBaseT Lite 18Gb/s HDMI 4k@60 4:2:0 10 bit lub 4k@60 (4:4:4) 8 bit na 40m lub Full HD na 60m



Extender HDMI 4K z HDR w technologii HDBaseT Lite (nadajnik-odbiornik), zasięg do 60m (dla 1080p) oraz do 40m dla 4K z HDR, full duplex RS232, dwukierunkowy IR (20-60kHz) i PoC (power over cable), obsługa rozdzielczości do 4Kx2K@60Hz, CEC, EDID, 7.1 HDMI, audio DTS-HD Master Audio i Dolby TrueHD

**791 zł
netto/zes
taw**

[LNK 200 Powerline adapter](#) Przesyłaj internet/ethernet po sieci zasilającej 230V na kilkaset metrów



LKN 200 prześle sieć Ethernet po zwykłym kablu 230V. Co więcej – jeśli dodasz na wejściu i wyjściu extender HDMI na IP [LKV-373](#) lub [HDV-E100L](#) zapewnisz sobie przesył sygnału HDMI przez 230V co jest niezwykle przydatne!

CENA UWZGLĘDNI PARĘ EXTENDERÓW (2 sztuki).

**125,00 zł
netto /
para**

LKV-379 Przesyłaj HDMI 1080p po instalacji antenowej RF do 700m

Extender sygnałów HDMI 1080p@60Hz poprzez przewód koaksjalny. Wejścia: 1xHDMI, 2xRF, wyjścia: 1xHDMI. Umożliwia przesłanie sygnału wideo przewodem koncentrycznym nawet do 700m.

**580 zł
netto /
kompletny
zestaw**

EXT L372 W Prześlij HDMI Full HD z audio i IR bez kompresji na 50m kompletny zestaw w tej cenie

Extender naścienny HDMI na kabel CAT6/CAT6a/CAT7 z dodatkowym wyjściem HDMI w nadajniku.

Posiada przycisk on/off oraz reset, wejście i wyjście IR. Urządzenie działa na odległość do 50m dla rozdzielczości 1080p@60Hz, dzięki swojej budowie pozwala na ukrycie kabli połączeniowych/zasilania, co likwiduje ingerencje osób trzecich w połączenie między urządzeniami. Przesył cyfrowy na 50 sygnał full HD bez kompresji.

**199 zł /
zestaw
nadajnik
odbiornik**

CE-Link USB2.0 Extender 4 Porty na 100m

Extender sygnału z czterech portów USB poprzez kabel skrętkowy CAT5/6 na odległość do 100m.

W skład zestawu wchodzi nadajnik i odbiornik. Nadajnik posiada 1 wejście USB typu B i 1 wyjście CAT5e/6, odbiornik posiada 4 wyjścia USB typu A oraz 1 wejście CAT5e/6. Wymaga instalacji oprogramowania na komputerze PC podłączonym do nadajnika. O

**199 zł
netto /
szt.**

LKG LKV325 Uzyskaj dodatkowy monitor HDMI przez USB do komputera

Konwerter/adapter USB na HDMI w pełnej rozdzielczości.

Pozwala na dodanie portu HDMI do każdego komputera. Znajduje szerokie zastosowanie, od digital signage po typowe domowe, np. jeśli masz tablet z systemem Windows bez portu HDMI, a chciałbyś podłączyć go do telewizora Full HD z wejściem HDMI. Można uzyskać rozdzielczość aż do FULL HD (1080p) przy 32-bit. Kompatybilny z systemami operacyjnymi do Windows 7 i MAC OS.

**130 zł
netto/
szt.**

<u>GMX CV-55PZ</u> Zregeneruj i odbuduj sygnał HDMI 4k@60Hz 18Gb/s. Hit dla Instalatorów !		
	CV 55PZ to repeater HDMI 2.0a, 4kx2k, umożliwia zastosowanie dłuższego kabla HDMI i pozwala na łączenie kaskadowe kilku urządzeń. Testowano z kablami o łącznej długości 22,5m.	285 zł netto/szt.
<u>LAN-0210</u> Przedłuż port USB 2.0 o 50m na dowolnym systemie bez sterowników		
	Extender HUB sygnału USB na 4 porty przez skrętkę na odległość 50 m. Obsługa USB2.0. Nie wymaga dodatkowego oprogramowania i sterowników. Plug and Play.	306 zł netto/zestaw
<u>LAN-0217</u> Przedłuż port USB 2.0 o 150m w dowolnym systemie operacyjnym bez sterowników		
	Extender sygnału USB 2.0 na skrętkę na odległość 150m. Obsługa USB2.0. Nie wymaga dodatkowego oprogramowania i sterowników.	599 zł netto /kompletny zestaw
<u>HDV E100L</u> Klasyczny extender HDMI przez IP na 100m full HD, multicasting, HDCP		
	Klasyczny extender HDMI na IP/LAN. Zestaw nadajnik + odbiornik: Extender HDMI przez TCP/IP, zasięg: 100 m, transmisja IR. Maksymalna rozdzielczość: 1080p 60 Hz, kompresja mjpeg, kompatybilny z LKV373	299 zł netto/zestaw
<u>VideoLan 380</u> Extender HDMI 1080p@60Hz <u>przez 230V</u>		
	Extender HDMI over Powerline (zestaw nadajnik-odbiornik), odległość: 300m, protokół transmisji: HDBiT, obsługuje rozdzielczości od 480 do 1080p@60Hz, obsługa IR w paśmie 20~60kHz, HDCP	999 zł netto /kompletny zestaw

Scansonic BT 2.1 Receiver Ekskluzywny odbiornik Bluetooth renomowanej firmy Scansonic



Odbiornik Bluetooth – podłączony np. do wzmacniacza p, częstotliwość 2,4 GHz, wielokrotne ładowanie (USB), 8 godzin odtwarzania - odbiornik, wyposażony w Bluetooth v2.0 z EDR, kompatybilność z A2DP

**120 zł
netto/szt.**

ENKODERY

miniCaster enkoder HDMI Najwyższej klasy narzędzie do profesjonalnego streamingu w sieć



Enkoder sprzętowy H.264 konwertujący HDMI plus audio w strumień IP.

Umożliwia w prosty sposób streaming video przez IP. Wejście HDMI do 1920×1080, zembdowane audio, osobne wejście audio-2 kanały stereo, nagrywanie na bieżąco, MPEG-Transportstream, Multicast. Urządzenie przenośne dzięki wbudowanej baterii umożliwiającej transmisję do 30 minut. Obsługuje stick Cisco do transmisji GSM.

**4450 zł
netto/szt.**

Slingbox350 Prześlij obraz z dekodera TV SAT w sieć i odbieraj na telefonach, tabletach, komputerach również przez internet



Urządzenie przesyłające sygnał A/V z dekodera itp. do urządzeń trzecich poprzez internet, pozwala na oglądanie telewizji niezależnie od lokalizacji. W razie potrzeby za dopłatą dostarczamy w wersji z adapterem umożliwiającym podłączenie sygnału HDMI np. za satelity. Strumień możecie Państwo oglądać na dowolnym urządzeniu w sieci lokalnej lub interent. **Za dopłatą adaptery do podłączenia tunerów po HDMI –zgodne z HDCP.**

**300,00 zł
netto/szt.**

Barix Instreamer New Streamuj audio stereo w sieć i utwórz swój kanał radia internetowego !



Enkoder audio poprzez IP z wejściami liniowym RCA (L/R), niskie zużycie mocy, MP3 i PCM, wspiera algorytmy u-law i a-law (VoIP). Może pracować jako źródło multicast i shoutcast. W razie potrzeby dobierzemy odpowiedzi dekodek firmy Barix lub można odebrać sygnał na dowolnym urządzeniu sieciowym komputer, telefon tablet itp

**1586 zł
netto/zt.**

KONWERTERY I SKALERY

[LKV363A](#)



Skaler sygnałów kompozyt/s-video/HDMI na HDMI, 720p/60Hz lub 1080p/60Hz, automatyczna detekcja PAL/NTSC.

**305,12 zł
netto/szt.**

[GMX CV-305S](#)



CV-305S_IsometricView-F

Konwerter SDI na HDMI ze skalerem. Wyjście Loop SDI. Możliwość regulacji parametrów obrazu. Max. rozdzielczość wejściowa 1080p 60 Hz. Sterowanie pilotem IR lub przez PC

BRAK CENY

[HDV-P332](#)



Skaler, konwerter CV+audio, YPbPr, VGA, HDMI, USB media na 4K HDMI. Odtwarzacz plików MPEG-4 z nośnika USB w jakości do FullHD.

**393,50 zł
netto/szt.**

[HDV-9H20](#)



Skaluje rozdzielczościami HDMI - HDMI 4K z członem embedującym audio, maks. rozd. 4K@60Hz, kompaktowe wymiary. We: HDMI (kompatybilne DVI), Wy: HDMI (kompatybilne DVI) oraz Audio Stereo (mini jack).

**226,99 zł
netto/szt.**

CYP SY 4KS



Skaler HDMI sygnałów 24/25/30Hz umożliwiający skalowanie między rozdzielczościami 4K oraz 1080p@24. Posiada 2 wyjścia HDMI: skalowalne i bypass. Wspiera skalowanie w górę HDMI do 4K lub w dół do 1080p@24, Wspiera HDMI signal bypass, Jednocześnie działające wyjścia HDMI, Wspiera rozdzielczości VGA~WUXGA, 480i~1080p@24/24/30Hz, 4K UHD@24/25/30Hz (RGB 4:4:4 & YUV 4:2:2), 4K/2K@24/25/30Hz (RGB 4:4:4 & YUV 4:2:2) zależy od ustawień EDID wyświetlacza wyjściowego. Tryby pracy: skalowanie w górę do 4K, skalowanie w dół z 4K, bypass (bez skalowania). Idealne urządzenie w instalacji gdzie są telewizory full HD i 4k i trzeba 18 symulować EDID np. za matrycą czy rozdzielaczem.

**850,00 zł
netto / szt.**

Calibre HQView 320 Renomowany skaler – wyświetlaj obrazy na kuli! Edge blending i warping



Zaawansowany skaler z funkcją edgeblendingu i warpingu renomowanej firmy Calibre. Wyjątkowa jakość obrazu dzięki kodekowi mosquito. Wejścia: HDMI z HDCP, DVI, VGA, Component dla sygnałów do 1080p & WUXGA. Wyjścia HDMI/DVI do rozdzielczości 1080p/WUXGA (1920x1200). Programowalne Logo klienta, sterowanie TCP/IP web server, możliwości korekcji obrazu- 4 stronny edgeblending i obrót, elastyczne mapowanie krzywizny ścian-warping, Przyłączenie w zestawy można tworzyć większe ściany wideo z projektorów.

**6490 zł
netto/szt.**

HDV-M618 MINI HD FURY Konwertuj HDMI full HD z audio na YPbPr+ audio analogowe lub cyfrowe



Mini konwerter sygnału HDMI na VGA+YpbPr+S/PDIF + audio.

Obsługuje 2-kanalowe audio stereo na wyjściu 3,5mm L/R, 5.1-kanalowe cyfrowe audio HD na wyjściu SPDIF, zasilanie z HDMI-lub z zasilacza mini USB(brak w zestawie) Umożliwia przechwyt materiału full HD z HDMI (HDCP) i zgranie go na nagrywarkę komponentowej wraz z wielokanałowym audio (SPDIF)

**157 zł
netto /
szt.**

HDV M330 Konwerter VGA+ audio do HDMI maks. rozd. 1920x1200 -wygoda w instalacji z komputerami VGA



Konwerter sygnałów VGA + Audio na HDMI, maksymalna obsługiwana rozdzielczość 1920x1200@60Hz, wejście audio analogowe 3,5mm mini jack, w zależności od długości wykorzystanych kabli urządzenia nie wymaga zasilania, w pełni Plug & Play

**120 zł
netto/szt.**

HDV-M610 Skan konwerter HDMI na CVBS		
	Mini skan konwerter sygnałów HDMI na CVBS/L+R (skaler). Wejścia: HDMI, wyjścia: 3 x RCA (żółte – CVBS, białe – R, czerwone – L), małe, proste w obsłudze urządzenie plug & play, zasilanie z HDMI lub USB (brak zasilacza USB w zestawie). Może działać jako deembedder audio z HDMI.	120 zł netto / szt.
LKG LKV364 dla zastosowań studyjnych lub CCTV rozdzielacz 3G SDI 1:4		
	Konwerter 3G(HD,SD)SDI na CVBS oraz rozdzielacz SDI 1x2. LKV364 pozwala na konwersję sygnału SDI do analogowego kompozytowego sygnału wideo BNC (CVBS), obsługuje wyjścia PAL/NTSC. Potrafi oddzielić sygnał audio z SDI umożliwiając podłączenie słuchawek lub innych urządzeń dźwiękowych uzyskując tym samym wyjście obrazu i dźwięku dokładnie w tym samym czasie. Dodatkowo może rozdzielić sygnał SDI (jedno wejście SDI i dwa identyczne, zsynchronizowane wyjścia SDI), dzięki czemu zaspokoi potrzeby np. transmisji SDI w studiach nagrań, monitoringu CCTV, salach szkoleniowych, etc.	232 zł netto/szt.
HDV-S008 3G SDI na HDMI		
	Konwerter sygnałów SD-SDI, HD-SDI i 3G-SDI na HDMI, wejście: 1x SDI na konektorze BNC, wyjście: 1x HDMI	160 zł netto/szt.
HDV-S009 HDMI na 3G SDI		
	Konwerter sygnałów HDMI na SD-SDI, HD-SDI i 3G-SDI, wejście: 1x SDI na konektorze BNC, wyjście: 1x HDMI	159 zł netto /szt.
HDV-8A skaler CV+audio , HDMI na HDMI full HD maks. ostatnie sztuki ! Deembeder audio		
	Skaler sygnałów audio/video/HDMI na HDMI. Wejścia: HDMI, CVBS, audio R/L, wyjścia HDMI, koaksjalne oraz stereo 3,5 mm. Zapewnia konwersję sygnału 480i (NTSC) / 576i (PAL) do formatu 720p/1080p na wyjściu HDMI, ma także możliwość podłączenia urządzenia high definition na wejściu HDMI. Łatwo podłączysz odtwarzacz DVD, set-top box, odtwarzacz sieciowy, konsolę. Deembeduje audio z HDMI i konwertuje na cyfrowe/analogowe.	187 zł netto/szt.

LKG LKV352A**Skaler sygnałów VGA i audio na cyfrowe sygnały HDMI.**

Przeskaluje sygnały wideo i audio z PC lub laptopa na cyfrowy sygnał HDMI o różnych zakresach rozdzielczości HDTV i rozdzielczościach PC do 1080p. Urządzenie Plug & play. Idealnie nadaje się do podłączenia wejścia VGA komputera lub innego serwera mediów do cyfrowego kina domowego z HDMI.

**169 zł
netto/szt.**

GMX CV-503S Skaler 3G/HD/SD SDI na HDMI z obsługą sygnałów 1080i 50/60Hz co jest rzadkością**Konwerter HDMI na SDI ze skalerem.**

Umożliwia konwersję sygnału HDMI na sygnał 3G/HD/SD-SDI w czasie rzeczywistym. Czysto cyfrowa konwersja między HDMI, a SDI zapewnia doskonałą konwersję bez utraty jakości zarówno obrazu, jak i dźwięku. Urządzenie to umożliwia podłączenie źródeł obrazu HDMI w tym graficznych do monitorów wideo SDI. CV-503S zapewnia niski poziom jittera na wyjściu SDI, niezależnie od źródła sygnału HDMI.

**876 zł
netto/szt.**

GMX CV-903S Skaler VGA na SDI z obsługą rozdzielczości 1080i 50/60Hz

Skaler obsługuje istotną konwersję grafiki na wideo. W tym sygnały 1080i@50. Konwerter VGA na SDI ze skalerem. Możliwość regulacji parametrów obrazu. Max. rozdzielczość wyjściowa 1080p 60 Hz. Sterowanie pilotem IR lub przez PC

**790- zł
netto/szt.**

LKG LKV7600 Konwerter YPbPr na VGA

Konwerter sygnału komponent do VGA. Pozwala podłączyć X-Box, Wii, Apple TV, Vudu Box lub odtwarzacz Netflix Roku do monitora komputera, projektora lub innego wyświetlacza obsługującego VGA. Posiada dodatkowo nieskalowalne wejście VGA. Jest to urządzenie typu plug and play w przenośnych wymiarach.

**160 zł
netto/szt.**

TV One 1T-C2-520



Cyfrowy sygnał wejściowy	Analogowy sygnał wejściowy	Sygnał wyjściowy
niedostępny	525i YUV 59.94Hz	525-linii SD-SDI 59.94Hz
niedostępny	625i YUV 50Hz	625-linii SD-SDI 50Hz
720p DVI-D 23.98, 24, 25, 29.97, 30, 50, 59.94, 60Hz	720p RGBHV/YPbPr 23.98, 24, 25, 29.97, 30, 50, 59.94, 60Hz	720p HD-SDI ta sama rozdzielczość co wejście
1080p DVI-D 23.98, 24, 25, 29.97, 30Hz	1080p RGBHV/YPbPr 23.98, 24, 25, 29.97, 30Hz	1080p HD-SDI ta sama rozdzielczość co wejście
1035i DVI-D 59.94, 60Hz	1035i RGBHV/YPbPr 59.94, 60Hz	1035i HD-SDI ta sama rozdzielczość co wejście
1080i DVI-D 50, 59.94, 60Hz	1080i RGBHV/YPbPr 50, 59.94, 60Hz	1080i HD-SDI ta sama rozdzielczość co wejścia

Konwerter DVI-D 720p lub 1080i na HD-SDI, analogowy YPbPr / RGBHV na SD-SDI z procesorem Corio C2

Wejście DVI-I, komponentowe poprzez 3x BNC, wyjście SDI SMPTE 270M/292M poprzez 1x BNC, RS-232. Co jest rzadkością, obsługuje sygnały z przeplotem: tabela konwersji:

1098 zł netto/szt.

1T FC 766 konwerter HDMI na SDI z rozdzieleniem SDI na 2 wyjścia



1T-FC-766 współpracuje z sygnałami HDMI 480i, 576i, 720p50/60, 1080p 24/25/30, 1080i50/60, 1080p50/60 oraz działa na szerokim zakresie prędkości przetwarzania: 2.970Gbit/s, 2.970/1.001Gbit/s, 1.485Gbit/s, 1.485/1.001Gbit/s oraz 270Mbit/s

Konwerter **1T-FC-766** HDMI na 3G SDI pozwala na wyświetlanie sygnałów HDMI na monitorach SDI. Wysoka prędkość obsługi danych pozwala na szybki transfer sygnałów bez strat oraz pozwala na wyjątkową elastyczność przy wyborze monitora, ponieważ niezwykle wysokiej jakości materiały mogą być wyświetlane na monitorach SDI wysokiej rozdzielczości. Jednocześnie rozdziela sygnał SDI na dwa z regeneracją.

610 zł netto/szt.

TV One 1T-C2-100 Analogowy skan konwerter VGA na CV i YC- Najwyższej klasy konwerter grafiki na wideo



Najlepszy na rynku klasyczny analogowy skan konwerter graficznych sygnałów komputerowych RGB/YPbPr i HDTV na standardowe formaty wideo CV i YC. Obsługuje dowolną rozdzielczość komputerową do 2048x2048 o dowolnej częstotliwości odświeżania pionowego oraz rozdzielczości HDTV do 1080p

1410 zł netto/szt.

Blackmagic Design Mini Converter SDI to Audio



Przetwarza sygnał SDI i wydziela z niego 4 kanały symetrycznego analogowego audio lub 8 kanałów cyfrowego audio AES/EBU.

**680 z
netto/szt.**

PRZEŁĄCZNIKI, ROZDZIELACZE I MATRYCE

tvONE MX 3141 PCA



Przełącznik sygnałów analogowych PC/HD 4x1 wraz z stereo audio o bardzo szerokim paśmie przenoszenia i parametrach wystarczających w najbardziej wymagających aplikacjach.

Sygnały audio i wideo przełączane są nadążnie. Pasma jest płaskie +/- 3db do 300MHz i zapewnia transparentność i zgodność sygnału wyjściowego z wejściem. Sterowanie przez RS 232 i z pilota IR

**799,00 zł
netto /
szt.**

Kramer VP-201XI



Wysokiej klasy przełącznik grafiki komputerowej 2x1. Czysto mechaniczny dzięki czemu ma bardzo wysokie pasmo przenoszenia. Obsługuje sygnały o rozdzielczości od VGA do UXGA i wyżej. Przełącza jeden z dwóch sygnałów wejściowych na jedno wyjście. Pasma przenoszenia 1300 MHz (-3dB)

**305 zł
netto/szt.**

LKV-344 **Wyprzedaż totalna - matryca 4x4 HDMI w okazyjnej cenie!**



Matryca 4x4 z wejściami/wyjściami HDMI 1.3, kompatybilna z HDCP, 1080p@60Hz, sterowanie z panelu przedniego, pilotem IR lub przez RS232. Model powystawowy w opakowaniu zastępczym, sprawny z pełną gwarancją.

**500 zł
netto/szt.**

LKV318



Wzmacniacz rozdzielczy HDMI 1:8, 1 wejście, 8 wyjść HDMI, Full HD 1080p, HDMI z HDCP

**193,82 zł
netto/szt.**

Geo 406 Procesor i matryca ściany wideo 4 monitorowej z obsługą sygnałów 4k@60Hz GEOBOX VNS
Najwyższa technika



Procesor ściany wideo 4K@60 pozwalający na dowolną konfigurację ściany wideo na 4 monitory 2x2 i większych dzięki możliwości łączenia kaskadowego urządzeń. Pozwala na skalowanie, obrót i pełne dostrajanie wyświetlanego obrazu. Zawiera 2 wejścia HDMI 2.0, 2 wejścia DisplayPort 1.2 oraz wyjścia loop, wszystkie wspierają HDCP2.2/1.4 łącznie z wyjściami HDMI. Każde wyjście można niezależnie konfigurować pod względem obrotu, skalowania, dostrajania kolorów i croppingu.

**3499 zł
neto/szt.**

RADIA CYFROWE – INTERNETOWE, DAB+ i FM

Scansonic PA6000BT Czysta nostalgia wspaniały dźwięk , Bluetooth!



Eleganckie przenośne radio DAB+/FM ze skórzanym uchwytem i wbudowanym akumulatorem. Posiada odbiornik bluetooth, wejście AUX, budzik, wyjście słuchawkowe, antenę teleskopową, wyświetlacz LCD. Umożliwia zapisanie do 32 presetów FM i DAB+.

190 zł netto/szt.

Scansonic P2501 Wyjątkowo przyjemne radio FM , wbudowany akumulator na 6 godzin słuchania



Praktyczne, przenośne radio FM/AM, strojenie analogowe, wbudowany akumulator – do 6 godzin działania na baterii zależnie od obciążenia, gumowane wykończenie, wyjście słuchawkowe, wejście AUX 3,5mm mini jack. Kolor: czarny.

105 zł netto/szt.

Scansonic IN210



Radio internetowe z WiFi, FM z RDS, odtwarzanie muzyki z urządzeń mobilnych, głośnik 5W, zegar, budzik z funkcją drzemki, sterowanie z urządzeń Android/iOS, po 10 presetów dla radio internetowego i FM, wyjście słuchawkowe, wejście AUX 3,5mm, wykończona lakierem fortepianowym drewniana obudowa wyłącznie kolorze czarnym.

360 zł netto/szt.

Scansonic D-100BT DAB+



Tuner radia cyfrowego DAB+ i FM Scansonic D100, moduł odbiornika Bluetooth, posiada budzik i kolorowy wyświetlacz TFT, wyjście liniowe 3,5mm, złącze z przejściówką do podłączenia anteny FM, pilot, wymiary: 92x138x38mm.

285 zł netto /szt.

Revo Supersystem



System muzyczny multiroom 2.1, radio DAB/DAB+/FM/internetowe, WiFi, LAN, Bluetooth z aptX, Spotify Connect, UNDOK, możliwość sterowania za pomocą urządzeń Android/iOS, port USB do odtwarzania plików audio i ładowania telefonu czy tabletu, pięć wersji kolorystycznych (zapytaj o dostępność)

**1924,39 zł
Netto/szt.**

Revo SuperCD



Radio DAB/DAB+/FM/internetowe, odtwarzanie strumieniowe DLNA, 4-calowy głośnik, wzmacniacz 40W klasy D, Spotify Connect, system Multiroom, możliwość sterowania za pomocą telefonu, tabletu z systemem Androidem/iOS dzięki aplikacji UNDOK, Bluetooth aptX, odtwarzacz CD, wyjście stereo analogowe liniowe, optyczne SPDIF, wyjście słuchawkowe, wejście AUX, WiFi. Dostępne dwie wersje kolorystyczne.

**1670 zł
netto/szt.**

Revo SuperSignal Radio klasy Premium ze Szkocji 10 W RMS z przetwornikiem klasy BMR



Radio DAB/DAB+/FM, Bluetooth z aptX, pilot, głośnik mono 10W, wyjście stereo analogowe liniowe i słuchawkowe, wejście AUX, sterowanie z urządzeń Android/iOS, dwie wersje kolorystyczne - z czarnym lub srebrnym frontem czyli Walnut/black lub Walnut/Silver

807 zł netto/szt.

PRZETWORNIKI AUDIO ORAZ WZMACNIACZE SŁUCHAWKOWE

Matrix S-Sabre Pro

Czysty high end: Matrix X-Sabre Pro to bezpośredni następca X-Sabre, modelu poprzedniej generacji, pochodzącego z 2015 roku, który zyskał uznanie klientów dzięki przystępnej cenie, pełnej zgodności ze standardem DSD oraz zastosowaniu układu DA ESS Sabre Pro, oferującego głębię i niezwykle wierne odwzorowanie dźwięku. Najnowsza odsłona Sabre ma jeszcze większe możliwości



W przeciwieństwie do poprzednika model Pro jest wyposażony we wzmacniacz słuchawkowy. Przetwornik -najnowszy ESS Sabre Pro ES9038PRO, dzięki któremu jest to DAC równający do najlepszych modeli na rynku. Urządzenie wspiera interfejs XMOS asynchroniczne USB 2.0 oraz sygnały DSD: DSD64/128/256/512/1024, PCM: 32bit/768kHz. Jest zgodny również z ASIO. Wyjścia cyfrowe to USB, I²S-LVDS, optyczne i koaksjalne. Wyjścia analogowe z kolei: RCA, XLR. Wyświetlacz OLED, pilot. Wspomniane złącze I²S-LVDS (HDMI) to nowość dająca możliwość obsługi sygnału DSD do 1024.

**4898,76 zł
Netto/szt.**

Matrix HPA-2C



Wzmacniacz słuchawkowy w klasie A firmy Matrix z serii M-Stage z funkcją przetwornika D/A. Chip CS4398, kondensatory WIMA/Nichicon, potencjometr ALPS, kontroler USB serii Xmos, THD+N<0,00017%, DSD 2.8MHz/5.6MHz, DOP Asio Native, 24bit/192kHz. Kolor czarny. W razie potrzeby proponujemy odtwarzacz i podpowiemy jak odtwarzać pliki DSD.

**950,49 zł
netto/szt.**

Matrix X-SPDIF 2



Najwyższej jakości konwerter audio firmy Matrix. Wejście: USB 2.0. Wyjścia: AES/EBU, IIS, optyczne i koaksjalne. Ośmiordzeniowy procesor XMOS asynchronous USB U208. Sygnały DSD: DSD64/128/256/512, PCM do 32bit/768kHz. Współpraca z Windows, MacOS, Android,iOS. Zasilanie przez USB lub zewnętrzny zasilacz.

**1243,17 zł
netto/szt.**

Matrix M-Stage HPA-3U+



Wzmacniacz słuchawkowy w klasie A firmy Matrix z funkcją przetwornika D/A. D/A Chip: Cirrus Logic CS4398, Transformator NORATEL, potencjometr ALPS, kontroler USB serii Xmos, THD+N<0,0003%, DOP DSD, 24bit/192kHz, wsparcie Windows, MacOS i Android.

**1316,34 zł
netto/szt.**

HAET 7



Dekoder wielokanałowego audio z HDMI na 7.1 /5.1 audio analogowe, koaksjalne, Toslink i optyczne. Wspiera 3D – Wspiera cyfrowe audio TOSLINK oraz Coaxial jednocześnie. Dzięki temu prostemu urządzeniu możesz cieszyć się kompletnym wielokanałowym dźwiękiem oglądając filmy HD na swoim telewizorze i jednocześnie zbudować swoje własne domowe kino. Dodatkowo urządzenie posiada przełącznik trybów pomiędzy automatycznym lub manualnym przełączaniem wyjść audio, pozwalający na wybór z 3 opcji: wielokanałowe LPCM, 2 kanałowe PCM lub Bitstream.

199 zł netto/szt.

HDA-51A



Dekoder cyfrowych sygnałów audio na analogowe 5.1 lub stereo. Wejścia: 2x cyfrowe optyczne, 1x koaksjalne, 1x analogowe stereo. Wyjścia: 3x Jack 3,5mm, USB(zasilanie)

199 zł netto/szt.

Matrix Mini-i Pro 2s 32bit/384kHz DSD DXD DAC i wzmacniacz słuchawkowy high end firmy Matrix Audio



Konwerter cyfrowo-analogowy (DAC) ze wzmacniaczem słuchawkowym. Przetwornik ESS Sabre Pro ES9026PRO., interfejs XMOs asynchronous USB 2.0, Sygnały DSD: DSD64/128/256, PCM: 32bit/384kHz, zgodny z ASIO. Wyjścia cyfrowe: USB, optyczne, koaksjalne, Bluetooth aptX. Wyjścia analogowe: RCA, XLR. Wyświetlacz OLED, pilot.

1935 zł netto/szt.

ODTWARZACZE SIECIOWE/MINI PC – ANDROID, WINDOWS, LINUX

Vorke V2



Kompaktowy mini PC z procesorem i5-7200U, 8GB RAM, 128GB SSD, dwuzakresowe WiFi, możliwość instalacji dysku twardego 2.5" SSD/SATA III, Intel HD Graphics 620, Wsparcie 4K, 1xUSB-C 3.1, 4xUSB, HDMI, Gigabit LAN, kompatybilny z Windows, Linux, Chrome. Chłodzenie aktywne.

1555 netto/szt.

GDA-VM23



Mini komputer PC z procesorem Intel® Celeron N3450 , 4GB RAM, 32GB eMMC, wyjście HDMI (4k@30) oraz DP 1.2 (4k@60), 2x USB3.0, 2x USB2.0, 1x COM, WiFi 802.11n, Gigabit Ethernet, Bluetooth 4.0, złącze mSata, złącze mPCIe, slot TF, złącze mikrofonowe oraz Audio Out 3,5 mm, Win 10 PRO za dopłatą 85 zł

899 zł netto/szt.

GDA F105 BQ200 wiele możliwości instalacji: Daphile player, JRiver Player, FooKo lub dwusystemowy mini PC - konfiguracja za dopłatą z akcesoriami według życzenia.



Super wydajny mini komputer PC z procesorem Intel® Celeron Apollo Lake N3450, 4GB RAM, wyjście HDMI, DP o maksymalnej rozdzielczości 4k@60Hz, VGA, 3x USB3.0, 3x USB2.0, 1x RS232, Dual Band WiFi AC, GB Ethernet, 2xRJ45, Bluetooth 4.0, 120GB SSD , złącze mSataIII oraz slot SATA 2,5', złącze mPCIe, slot SIM, slot TF, **System Windows 10 PRO**

1190 zł netto/szt.

DTV Netstream Quad



Poczwórny tuner DVB-T /DVB-T2 strumieniujący bezprzewodowo bezpłatne kanały telewizji DVB-T/T2 na komputery, telefony i tablety z systemem Windows, Mac OS, Android lub iOS. Odbiera kanały HD. Możliwość nagrywania.

849 zł netto/szt.

LibreElec Mini



Najlepszy pod względem cena/funkcjonalność wszechstronny odtwarzacz KODI -odtwarzacz multimedialny oparty na uwolnionym systemie LibreElec (Kodi - Linux). Płynne odtwarzanie 4K60Hz, BD-ISO, nieporównywalna do innych platform szybkość działania. Procesor Amlogic S905 quad core, 2GB RAM, 8GB Flash, Wyjście HDMI 2.0, Audio SPDIF, WiFi. Pilot w zestawie. **Odtwarza 192kHz/24 bity audio flac passthrough na wyjściu optycznym**

235 zł netto/szt.

LibreElec KI Pro



Odtwarzacz multimedialny z systemem LibreElec oparty na KODI17 Krypton z tunerem DVB-T2/DVB-S2, PVR, Płynne odtwarzanie 4K 60Hz 10bit, wyświetlanie max 4K@60Hz, wsparcie BD-ISO, 3D(bez BD ISO), Procesor A53 64bit Quad Core na chipsecie Amlogic S905D, GPU Mali-450, 2GB Ram, 16GB Flash, złącze HDMI 2.0, SPDIF, WiFi Dual-Band AC, Gigabit Ethernet, czytnik kart TF, pilot IR w zestawie. Bardzo szybka praca.

**331
netto/szt.**

HiMedia Q10 Pro



Android TV Box, Nougat z 7.1 HD-audio downmix,DTS, DD - passthrough(SPDIF) oraz Dolby TrueHD, DTS MA, Dolby Atmos - na HDMI passthrough, Obsługa 4kx2k HDR 10 bit,3D BD-ISO, H.265, CPU Quad-core HiSilicon Hi3798C V200, Quad-core GPU Mali-720 GPU, 2 GB RAM, 16 GB FLASH. KODI 17.1 z dekodowaniem hardwarowym wideo i 7.1 HD-audio, 2x USB2.0, 2x USB3.0, optyczne, koaksjalne, kompozyt, Gigabit LAN, WiFi Dual-Band, czytnik kart, wbudowana kieszeń SATA, sterowanie z urządzeń Android.

**520
netto/szt.**

HiMedia H8 Octa Plus - **SUPER CENA!**



Ośmiordzeniowy odtwarzacz Android Smart TV Box, procesor Rockchip RK3368 na chipsecie ARM Cortex-A53 Octa Core 1,50Ghz 64bit, GPU Power VR G6110, Android 5.1 Lollipop, 2GB RAM, 16GB pamięci FLASH, złącza: HDMI 2.0, 2x USB 2.0, optyczne, RCA, Gigabit LAN Ethernet, Dual Band WiFi AC 5.0/2.4GHz 802.11N, czytnik kart SD/MMC/MS, obsługa 4K2K@60fps, H.264, H.265, DTS i DD passthrough (SPDIF), Dolby TrueHD i DTS MA (na HDMI passthrough), sterowanie z urządzeń Android, Miracast, KODI (XBMC) 15.2, Bluetooth 4.0. Zdalne sterowanie

290 zł netto/szt.

HiMedia Q30 Poważny odtwarzacz HiMedia za śmieszną cenę .



Odtwarzacz Android Smart TV Box z Android 7. Procesor ARM Cortex-A7 Quad Core, 4K@60Hz HDR10, Android 7.0, złącza: HDMI 2.0a, 2x USB 2.0 1x USB 3.0, optyczne, composite, audio L/R, LAN, Wifi, czytnik kart SD/MMC/MS, obsługa 3D BD oraz rozdzielczości do 4K*2K w 30Hz DTS i LCPM passthrough oraz DTS i DD , DTS MA i Dolby True HD, DVD ISO, sterowanie z urządzeń Android, KODI (XBMC) 17.3

280 zł netto/szt.

HiMedia Q5 Pro Okazja cenowa, najlepszy odtwarzacz na rynku, Android 7.1 –teraz również ze wsparciem pełnego menu Blu-Ray.



Odtwarzacz Android Smart TV Box z Android 7 Nougat i 7.1 kanałowym HD-audio downmix, DTS i DD – passthrough (SPDIF) oraz Dolby TrueHD i DTS MA – na HDMI passthrough, Obsługa 4kx2k HDR 10 bit, 3D BD-ISO i H.265, CPU Quad-core HiSilicon Hi3798C V200, ARM Cortex A53 64 bit, Quad-core grafika Mali-720 GPU, 2GB Ram, 8GB flash, KODI 17.1 Krypton z dekodowaniem hardwarowym wideo i 7.1 HD-audio, 2x USB2.0, 1x USB3.0, optyczne, kompozyt, Gigabit LAN, WiFi Dual-Band, czytnik kart, sterowanie z urządzeń Android

399 zł netto/szt.

Zidoo X20



Odtwarzacz sieciowy z Android 6.0 (bez sklepu play) & OpenWrt, Obsługa 4kx2k HDR 10 bit, 3D, BD-ISO z pełnym menu, dźwięk wielokanałowy passthrough i downmix, Dolby Atmos, DTS:X, H.265, CPU Quad-core A53 Realtek RTD1296, ARM Mali-T820 MP3, 2GB RAM, 16GB FLASH. 2x SATA 2.0, 2x USB 2.0, 1x USB 3.0, 1x USB Typ C, optyczne, koaksjalne, RS232, kompozyt, 2x HDMI OUT, 1x HDMI IN. Sterowanie z Android/iOS/PC bez TV, pilot, wsparcie Control4.

1625 zł netto/szt.

Zidoo H6 Pro Jeden z nielicznych oferuje Netflix 1080p



Odtwarzacz Android Smart TV Box z Netflix Full HD 1080p, Android 7.0 Nougat, CPU AllWinner H6 ARM Cortex TM -A53 Quad-core, GPU Mali-T720MP2, 2GB RAM, 16GB pamięci, Gigabit LAN. Obsługa HDMI 2.0a, 4K 60Hz 10bit z HDR, 3D, BD ISO, dekodowanie sprzętowe wideo i dźwięku (odtwarzacz fabryczny), multichannel audio 7.1 passthrough, WiFi DualBand AC, USB 1x3.0 2x2.0, SPDIF, Kompozyt Audio Wideo, czytnik kart SD, Miracast, AirPlay, DLNA. Sterowanie z urządzeń Android/iOS, pilot IR/Bluetooth

350 zł netto/szt.

ATV585



Android Mini PC z czterordzeniowym procesorem ARM CORTEX A5 na systemie Android 4.4, procesor o taktowaniu do 1,5GHz, LAN, Wi-Fi, 2x USB, czytnik kart, wyjścia: HDMI oraz AV 3,5 mm mini jack, sterowanie klawiaturą i myszą USB. Sprawdzony zarówno jako domowy odtwarzacz FullHD, jak i Digital Signage Player.

149 zł netto/szt.

Egreat A11 Najchętniej kupowany odtwarzacz hi end



Odtwarzacz multimedialny, sieciowy AV 4K HDR z pełnym menu Blu-Ray, Android 5.1 z 7.1 HD-audio downmix, DTS i DD-passthrough (SPDIF), Dolby TrueHD, DTS MA/X, Dolby ATMOS – na HDMI passthrough, Obsługa 4kx2k HDR 10 bit, 3D BD-ISO z pełnym menu, H.265, CPU Quad-core HiSilicon Hi3798C V200, GPU Mali-720 GPU, 2GB RAM, 16GB FLASH. Vidon XBMC(KODI16.1) z dekodowaniem hardwarowym wideo, 7.1 HD-audio, HDMI audio, 3xUSB, optyczne, koaksjalne, RS232, kompozyt, Gigabit LAN, WiFi Dual-Band, SATA, kieszeń SATA 3,5", sterowanie z Android/iOS, pilot, menu w języku polskim.

1325 zł netto/szt.

Egreat A5



Odtwarzacz multimedialny, sieciowy AV 4K HDR z pełnym menu Blu-Ray. Smart TV Box z Android 5.1 z 7.1 HD-audio downmix, DTS i DD-passthrough (SPDIF), Dolby TrueHD, DTS MA/X, Dolby ATMOS - na HDMI passthrough, Obsługa 4kx2k HDR 10 bit, UHD BD-ISO, 3D z pełnym menu, H.265, CPU Quad-core HiSilicon Hi3798C V200, ARM Cortex A53 64 bit, GPU Mali-720 GPU, 2GB RAM, 8GB FLASH. Vidon XBMC (KODI 16.1) z dekodowaniem hardwarowym wideo, 2x USB2.0, 1x USB3.0, optyczne, koaksjalne, kompozyt, 1Gb LAN, WiFi, SATA, TF CARD, sterowanie z Android/iOS, pilot, menu w języku polskim.

537 zł netto/szt.

SDMC DV8219 Android TV wyjątkowy Android TV box z systemem Android TV 8.0



System Android TV 8.0, odtwarzacz podobny do powyższego ATV-598Max tylko bez tunera DVB-T, pilot BT+IR, komendy głosowe system Android TV. Dla osób ceniących sobie prostotę obsługi i nowe funkcje obsługi głosem, Netflix, Tidal, Showmax, Spotify, sterowanie z zewnętrznych urządzeń, tablet, telefon i fantastyczne castowanie Google-prześlij bezprzewodowo treści z zewnętrznych urządzeń PC, MAC OS, Android, iOS.

300 zł netto/szt.

Android TV Box ATV598Max Dokładna kopia smart TV (bez monitora), wysoka jakość, komendy głosowe



Player z systemem ANDROID TV i tunerem DVB-T - niespotykane wcześniej zestawienie dla osób mających starszy ale bardzo dobry telewizor i pragnących zrobić z niego atrakcyjny najnowszy smart TV - odtwarzacz z tunerem DVB-T/T2 z EPG i nagrywaniem, z systemem operacyjnym Android TV z komendami głosowymi w języku polskim, z aplikacjami Netflix, Tidal, Spotify, Showmax, Youtube, Google cast do bezprzewodowego przesyłania treści z telefonów i komputerów. Całość dopełnia aplikacja KODI do odtwarzania treści multimedialnych. Funkcja googlecast do przesyłu bezprzewodowego obrazu i dźwięku. Rozdzielczość do 4k@60Hz z HDR 10 i HLG. Jest to jakby najnowszy telewizor smart tyle że bez ekranu.

349 zł netto/szt.

LibreElec KII Pro super uniwersalny KODI na Linuksie z tunerem DVB-T – można używać jako monitoring stacji czołowej



Odtwarzacz multimedialny z systemem LibreElec oparty na KODI17 Krypton z **tunerem DVB-T2/DVB-S2**, PVR, Płynne odtwarzanie 4K 60Hz 10bit, wyświetlanie max 4K@60Hz, wsparcie BD-ISO, 3D(bez BD ISO), Procesor A53 64bit Quad Core na chipsecie Amlogic S905, GPU Mali-450, 2GB Ram, 16GB Flash, złącze HDMI 2.0, SPDIF, WiFi Dual-Band AC, Ethernet 100Mb, czytnik kart TF, pilot IR w zestawie. Bardzo szybka praca. Skomplikowana konfiguracja – wyłącznie dla zaawansowanych użytkowników KII Pro

297 zł netto/szt.

Popcorn Hour VTEN Uznana klasyka odtwarzaczy sieciowych nadal w formie



Odtwarzacz sieciowy AV. Następca modelu A410, bardzo wydajny proces Sigma Design SMP8757 (1200MHz), RAM 1024MB DDR3, obsługa 4Kx2K 30fps, HEVC H.265, 3D, złącze eSATA, Gigabit Ethernet, obsługuje wszelkie formaty audio i wideo HD i 3D.

645 zł netto

NAGRYWARKI

HDR-UH5 0



Nagrywarka sygnału HDMI, nagrywa bezpośrednio na nośnik USB. Potrafi odtwarzać nagrane pliki, możliwość robienia zrzutów ekranu, pilot, maksymalna rozdzielczość HDMI 1080p@30Hz, przyjmuje sygnał 1080p#@60Hz, pilot. Nie wymaga sterowników. Nagrywa w kodeku H264 avchd m2ts.

325 zł netto/szt.

KOLUMNY GŁOŚNIKOWE I GŁOŚNIKI BEZPRZEWODOWE

Scansonic BT100



Bezprzewodowy, przenośny głośnik w kolorze czarnym o mocy 10W. Wbudowana bateria, sterowanie za pomocą przycisków dotykowych, Bluetooth 2.1+EDR, NFC, wejście do iPod'a, iPhone'a, regulacja głośności, funkcja zestawu głośno mówiącego, wymiary: 80 x 90 x 90 mm

140 zł netto/szt.

Scansonic BT 300



Bezprzewodowy, przenośny głośnik w kolorze czarnym o mocy 30W.
Wbudowana bateria, sterowanie za pomocą przycisków dotykowych, Bluetooth 2.1+EDR, NFC, wejście do iPod'a, iPhone'a, regulacja głośności, funkcja zestawu głośno mówiącego, wymiary: 80 x 90 x 90 mm

205 zł netto/szt.

S9 RED



Super okazja. Cena za parę
Zestaw-para klasycznych wysokich, trójdrożnych kolumn podłogowych z Danii -
- w promocji GO IN RED dla systemów stereo i surround, moc: 2x 100W, czułość: 89dB, impedancja 8 Ohm (min 4 Ohm), bi-amplifying. Częstotliwość: 45-20.000Hz, zwrotnica: 4.900Hz, kolor: czerwony.

890 zł netto / para

Scansonic S5BTL Active 2x 50 W RMS wejście cyfrowe i analogowe oraz BT



Zestaw-para głośników aktywnych z wbudowanym wzmacniaczem stereo, z portem Bluetooth i wejściem optycznym i koaksjalnym, wyjściem na subwoofer, 2 x 50W RMS, częstotliwość 50-20.000Hz, impedancja 8 Ohm (min 4 Ohm), czułość 88db, zwrotnica 4.900Hz, wyjście USB 5V do ładowania innych urządzeń, wejście AUX, funkcja Learning, dostępne w kolorze czarnym i białym.

850 zł za parę aktywnych kolumn

Scansonic M5BTL



Zestaw-para aktywnych kolumn głośnikowych 2,5-drożnych z portem Bluetooth z obsługą 2.4GHz aptX.
Odpowiedź częstotliwościowa: 55 Hz - 30 kHz, impedancja: > 6 Ohm, częstotliwość podziału zwrotnicy: 3.5 kHz dla filtra drugiego rzędu, wejście optyczne, wejścia analogowe: 2 x RCA PCM, moc wzmacniacza klasy A-B: 50W, funkcja Learning, pilot w zestawie, kolory: czarny i biały. Podstawki nie wchodzą do zestawu.

1150 zł netto za parę

Scansonic S5



Zestaw-para kolumn głośnikowych pasywnych, zamkniętych w obudowie pokrytej lakierem o wysokim połysku, wyposażone w bardzo mocny 5" (130mm) głośnik niskotonowy z odlewany koszem i kewlarowym stożkiem oraz 1" (25mm) głośnik wysokotonowy z miękkimi kopułkami, częstotliwość 50-20.000Hz, moc 2x 60W RMS, impedancja 8 Ohm (min 4 Ohm), zalecany wzmacniacz mocy 10-120 W na kanał, zawarte 2 uchwyty ściennie, terminale głośnikowe z gniazdem typu banan, kolor: czarny

593,50 zł netto / para

Woxter Microbeat - Zadziwiająco dobry dźwięk!



Niesamowity dźwięk przestrzenny dookólny dzięki patentowi Woxter'a - głośniki multimedialne do PC, laptopa, iPhona i iPod'a w kolorze srebrno-czarnym. Moc głośnika niskotonowego: 10W RMS, wsp. szumów 70dB, czułość wejściowa 260mV. Możliwość łączenia wielu głośników w system przez mini złącza USB.

70 zł netto/para

Scansonic Lighthouse Bluetooth



Bezprzewodowy, przenośny głośnik 3w1 Ponadto bluetooth, z funkcją lampki i wbudowana bateria z opcją powerbank o pojemności 4400mAh. Moc 2x2W, pasmo przenoszenia 20Hz-20kHz $\pm 3\text{db}$, możliwość pracy do 6-8h, sterowanie dotykowymi przyciskami, regulacja głośności, wejście AUX, złącze microUSB do ładowania głośnika, złącze USB do funkcji powerbank. Dwie wersje kolorystyczne: złota i srebrna.

150 zł netto/szt.